

<b>Echantillon n°</b>	370-2021-00137441	<b>Date</b>	10/05/2021	<b>Page 1/1</b>
<b>Rapport d'analyse n°</b>	AR-21-AA-135864-01 / 370-2021-00137441			


**NATURE ET ALIMENTS**

 A l'attention de **Madame Typhanie BRAUD**

 3 rue Nicolas Appert  
 44400 REZE  
 FRANCE

Copie à : Madame BRAUD (Courrier)

**Fax** 02 40 73 49 09


**Email** qualite@nature-aliments.com

<b>Notre référence :</b>	370-2021-00137441 / AR-21-AA-135864-01	<b>Type :</b>	EX
<b>Date de réception :</b>	10/04/2021 08:56:00		
<b>Date de mise en analyse :</b>	12/04/2021		
<b>Prélèvement/Transport :</b>	La Poste (Chronopost)		

**Données fournies par le client**

<b>Référence client :</b>	2021-ETO1		
<b>Description de l'échantillon :</b>	Bouillon de légumes BIO		
<b>Conditionnement :</b>	NonCommercial : 140g		
<b>Votre référence commande :</b>	2021-ETO1 / (EOL) 006-10518-1189951	<b>Votre date de commande :</b>	08/04/2021
<b>Analyses demandées :</b>	S2201 : Oxyde d'éthylène		
<b>N° de lot</b>	152883	<b>DLC/DLUO</b>	26/09/22
<b>Marque</b>	Fournisseur		

Pesticides	Résultats
<b>S2201 ZP Oxyde d'éthylène Méthode : ASU L 53.00-1:1999-11, mod.</b> Somme de l'oxyde d'éthylène et du 2-chloro-éthanol	< 0.01 mg/kg

**SIGNATURE**


 Margot Balleix  
 Expert Analytique Contaminants 02 51 78 27 00

Rapport validé électroniquement par Margot Balleix

**NOTE EXPLICATIVE**

Ce document ne concerne que l'objet soumis à l'essai ; sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les essais et rapports sont réalisés conformément à nos conditions générales de vente disponibles sur demande.

Pour déclarer ou non la conformité, l'incertitude associée au résultat a été ajoutée ou retranchée de façon à obtenir sans conteste un résultat opposable aux spécifications ou à la réglementation. Elle n'a pas été prise en compte dans le cadre des référentiels qui intègrent déjà les incertitudes de mesures ou sur demande explicite du client.

Les essais sont identifiés par un code de 5 caractères dont la description précise est disponible sur demande.

Les essais identifiés par le code à 2 lettres ZP ont été réalisés par le laboratoire Eurofins Dr. Specht Labororien (HH).

Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d'informations fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.

Dans le cas où le laboratoire n'est pas en charge de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu ou pris en charge.