

Echantillon n°	370-2021-00043645	Date	05/02/2021	Page 1/1
Rapport d'analyse n°	AR-21-AA-035148-01 / 370-2021-00043645			



ARCADIE

A l'attention de **Madame Géraldine GIVRAN**
 ZI CAPRA
 484, rue Emile Antoine
 30340 MEJANNES LES ALES
 FRANCE

Copie à : Madame CASAGRANDE (s.casagrande@arcadie.fr),
 Madame FRAISSE (c.fraisse@arcadie.fr), Monsieur JOBARD
 (g.jobard@arcadie.fr), Mr NEBOIT (d.neboit@arcadie.fr)

Fax 04 66 30 62 61

Email geraldine.givran@arcadie.com

Notre référence :	370-2021-00043645 / AR-21-AA-035148-01	Type :	EX
Date de réception :	30/01/2021 08:41:00		
Date de mise en analyse :	03/02/2021		
Prélèvement/Transport :	44 Express		

Données fournies par le client

Référence client :	M05333
Description de l'échantillon :	MUSCADE noix poudre DDM: 01/25
Conditionnement :	NonCommercial : 276g
Analyses demandées :	AAA : Oxyde d'éthylène / 2-chloroéthanol (GC-ECD)

Pesticides	Résultats
LG3E5 LG Oxyde d'éthylène / 2-chloroéthanol (GC-ECD) Méthode : ASU L 53.00-1; 1999-11 [DE Food] (a) Somme de l'oxyde d'éthylène et du 2-chloro-éthanol	<0.01 mg/kg

SIGNATURE



Amélie Duchez
 Analytical Service Manager

Rapport validé électroniquement par Amélie Duchez

NOTE EXPLICATIVE

Ce document ne concerne que l'objet soumis à l'essai ; sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les essais et rapports sont réalisés conformément à nos conditions générales de vente disponibles sur demande.

Pour déclarer ou non la conformité, l'incertitude associée au résultat a été ajoutée ou retranchée de façon à obtenir sans conteste un résultat opposable aux spécifications ou à la réglementation. Elle n'a pas été prise en compte dans le cadre des référentiels qui intègrent déjà les incertitudes de mesures ou sur demande explicite du client.

Les essais sont identifiés par un code de 5 caractères dont la description précise est disponible sur demande.

Les essais identifiés par le code à 2 lettres LG ont été réalisés par le laboratoire Eurofins Institut Dr. Appelt Leipzig (Leipzig). Le symbole (a) identifie les prestations couvertes par l'accréditation DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14038-01-00.

Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d'informations fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.

Dans le cas où le laboratoire n'est pas en charge de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu ou pris en charge.